


GLASIMO®



DRZWI SZKLANE
Z NADRUKIEM
CERAMICZNYM

www.glasimo.pl



SOFT

SZKŁO
ORNAMENTOWE




FAVO

SZKŁO HARTOWANE MATOWE
Z NADRUKIEM CERAMICZNYM




CERI

SZKŁO HARTOWANE MATOWE
Z NADRUKIEM CERAMICZNYM



TRAVA

SZKŁO HARTOWANE MATOWE
Z NADRUKIEM CERAMICZNYM



FLORI


SZKŁO HARTOWANE MATOWE
Z NADRUKIEM CERAMICZNYM





VERDE

SZKŁO HARTOWANE MATOWE
Z NADRUKIEM CERAMICZNYM




CARTA

SZKŁO HARTOWANE MATOWE
Z NADRUKIEM CERAMICZNYM



ALBE

SZKŁO HARTOWANE MATOWE
Z NADRUKIEM CERAMICZNYM



GRIGA

SZKŁO HARTOWANE MATOWE
Z NADRUKIEM CERAMICZNYM



ZEN


SZKŁO HARTOWANE MATOWE
Z NADRUKIEM CERAMICZNYM





MECCA

SZKŁO HARTOWANE MATOWE
Z NADRUKIEM CERAMICZNYM



QUADRA

SZKŁO HARTOWANE MATOWE
Z NADRUKIEM CERAMICZNYM




STRATO

SZKŁO HARTOWANE MATOWE
Z NADRUKIEM CERAMICZNYM



PASTE

SZKŁO HARTOWANE MATOWE
Z NADRUKIEM CERAMICZNYM



TRICO

SZKŁO HARTOWANE MATOWE
Z NADRUKIEM CERAMICZNYM



DOSTĘPNE SYSTEMY MONTAŻU I WYMIARY TAFLI



STANDARD

- » Zamek z klamką na wkładkę patentową
- » Zawiasy 2 szt.
- » Dla drzwi `100 dodatkowy zawias



ZAMEK WC



UP & DOWN

- » Pochwyt relingowy o długości 600 mm
- » Zawias dolny z samozamykaczem
- » Zawias górny



WYCIĘCIE WENTYLACYJNE



MOVE

- » Reling o długości 2300 mm
- » Pochwyt relingowy o długości 600 mm
- » Prowadnik dolny



SLICE

- » Szyna o długości 2500 mm
- » Pochwyt prostokątny o długości 630 mm
- » Prowadnik dolny

GLASIMO®
www.glasimo.pl

Dystrybutor

WYMIARY TAFLI SZKLANEJ W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU ORAZ ZASTOSOWANEGO SYSTEMU MOCOWANIA

ROZMIAR	STANDARD	UP&DOWN		MOVE		SLICE	
	TAFLA	TAFLA	MAX. PRZEJŚCIE	TAFLA	MAX. PRZEJŚCIE	TAFLA	MAX. PRZEJŚCIE
'70	717 x 2017	717 x 2017	700	-	-	-	-
'80	817 x 2017	817 x 2017	800	800 x 2050	700 x 2025	800 x 2050	700 x 2017
'90	917 x 2017	917 x 2017	900	900 x 2050	800 x 2025	900 x 2050	800 x 2017
'100	1017 x 2017*	1017 x 2017	1000	1000 x 2050	900 x 2025	1000 x 2050	900 x 2017

* konieczność zastosowania trzeciego zawiasu